

**Modyfikacja z dnia 09.12.2024 r.**

**ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

**w postępowaniu na**

**wyposażenie sali dydaktycznej, wraz z montażem i podłączeniem, w nagłośnienie  
sceniczne do pracy z dziećmi w obrębie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2024 r.**

## **I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM**

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Pałac Młodzieży w Warszawie z siedzibą Plac Defilad 1 zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

## **ZAMAWIAJĄCY**

Pałac Młodzieży w Warszawie  
pl. Defilad 1,  
00-901 Warszawa

tel. 22/ 620-33-63  
www.pm.waw.pl

### **DANE DO FAKTURY:**

#### **NABYWCA/PODATNIK**

Miasto Stołeczne Warszawa  
Pl. Bankowy 3/5  
00-950 Warszawa  
**NIP 525-22-48-481**

#### **PŁATNIK/ODBIORCA**

Pałac Młodzieży w Warszawie  
00-901 Warszawa  
Pl. Defilad 1 (PKiN)

## **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sali dydaktycznej, wraz z montażem i podłączeniem, w nagłośnienie sceniczne do pracy z dziećmi w obrębie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2024 roku zgodnie ze specyfikacją wskazaną w pkt. 2. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do pracy dydaktycznej z dziećmi.

### **Miejsce realizacji zamówienia:**

Pałac Młodzieży w Warszawie  
pl. Defilad 1,  
00-901 Warszawa  
sala nr 407

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

#### **1) Głośnik przenośny:**

- moc znamionowa min. 220W (RMS),
- czas pracy na baterii min. 16 godzin,

- 2x głośnik basowy
- 2x głośnik wysokotonowy,
- certyfikat IPX4,
- podświetlenie led,
- waga max. 17 kg,
- kółka,
- uchwyt do przenoszenia,
- wejście gitarowe oraz mikrofonowe,
- ilość: 2 szt.;

## **2) Pulpit do nut:**

- wymiary płyty 700 x 200 mm,
- może pomieścić min. 4 arkusze nut,
- pasuje do urządzeń: Nord C2 Combo Organ Nord C2D Nord Electro 3 HP Nord Electro 4 HP Nord Electro 5 HP Nord Electro 6 Nord Grand Nord Piano 88 Nord Piano 2 HA88 Nord Piano 2 HP Nord Piano 3 Nord Piano 4 Nord Piano 5 Nord Stage Classic 88 & 76 (Revision B and C) Nord Stage EX 76 & 88 Nord Stage 2 HA76 & HA88 Nord Stage 2 EX HP76 & 88 Nord Stage 3 HP76, 88 Nord Stage 3 Compact (Revision B) Nord Stage 4 HA88 Nord Stage 4 HA73 Nord Stage 4 Compact,
- ilość: 1 szt.;

## **3) Aktywny Di-box stereo:**

- zasilanie phantom +48V niezależne dla każdego kanału,
- tryby Sum i Split,
- zapewnia separację elektryczną pomiędzy PA a sprzętem scenicznym,
- wejścia liniowe na gniazdach Neutrik Combo XLR i złącza TRS ¼,
- wejścia RCA Phono,
- włącznik tłumika wejściowego 20 dB oraz włącznik uziemienia,
- aluminiowa obudowa,
- ilość: 2 szt.;

## **4) Kabel instrumentalny:**

- długość 1,5 m,
- powłoka przewodu z PCV,
- promień gięcia: 63 mm,
- rezystancja przewodu (żył): <math><85\Omega/\text{km}</math>,</li><li>- żyły: linka miedziana 7x0,20mm - 0,22mm<sup>2</sup>,</li><li>- niklowane złącza Jack 6.3 mm (1/4") mono,</li><li>- obudowa złącz: cynkowy odlew ciśnieniowy,</li><li>- lutowany cyną bezołowiową z dodatkiem srebra,</li><li>- ilość: 2 szt.;

## **5) Kabel mikrofonowy:**

- długość: 5 m,
  - żyły: linka miedziana 28 x 0,1 0mm - 0,22 mm<sup>2</sup>,
  - promień gięcia: 66 mm,
  - powłoka przewodu z PCV,
  - rezystancja (żył): <math><85\Omega/\text{km}</math>,</li><li>- pojemność (żyła-żyła): 55pF/m,</li><li>- złącza XLR z posrebrzanymi stykami,</li><li>- przelotki kablowe z poliuretanowym zabezpieczeniem przed zagięciem,</li><li>- metalowy korpus złącz z odlewu ciśnieniowego,</li><li>- lutowany cyną bezołowiową z dodatkiem srebra,</li></ul>

3

- ilość: 2 szt.;

**6) Mikrofon dynamiczny:**

- waga min. 290 g,
- pasmo przenoszenia: min 53 Hz – 15 kHz,
- impedancja wyjściowa: max. 290  $\Omega$ ,
- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna,
- brak włącznika,
- pneumatyczny system antywstrząsowy mocowania kapsuły,
- ilość: 4 szt.;

**7) Kabel mikrofonowy:**

- długość: 10 m,
- żyły: linka miedziana 28 x 0,10 mm - 0,22 mm<sup>2</sup>,
- promień gięcia: 66 mm,
- powłoka przewodu z PCV,
- rezystancja (żył): <85 $\Omega$ /km,
- pojemność (żyła-żyła): 55pF/m,
- złącza XLR z posrebrzаныmi stykami,
- przelotki kablowe z poliuretanowym zabezpieczeniem przed zagięciem,
- metalowy korpus złącz z odlewu ciśnieniowego,
- lutowany cyną bezołowiową z dodatkiem srebra,
- ilość: 5 szt.;

**8) Przenośny zestaw głośnikowy:**

- rozmiar woofera: min. 12",
- rozmiar głośnika wysokotonowego: 2.5",
- ilość przetworników wysokotonowych min. 8,
- moc: min 1900 W ,
- waga max.: 26 kg,
- dwa złącza USB,
- Bluetooth: 5.0,
- SPL: min.130dB,
- wbudowany cyfrowy mikser audio i procesor DSP,
- liczba kanałów 7,
- zakres częstotliwości -10dB: 35-20 kHz,
- efekty: Reverb, EQ, Delay, Room EQ,
- ilość: 3 szt.;

**9) Skrzynia nagłośnieniowa**

- wykonana z twardego materiału zapewniającego odpowiednią ochronę;
- ilość: 1 szt.;

**10) Mikser:**

- liczba wejść combo: 8,
- liczba wejść XLR: 8,
- liczba wejść TRS: 2,
- liczba wyjść: 8,
- wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi,
- 7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy z powiązaniem sterowaniem obrotowym,
- podwójne złącze przełącznika nożnego,
- 4 silniki FX,
- interfejs USB-B 24x22,

- nagrywanie/odtwarzanie USB,
- nagrywanie/odtwarzanie SD,
- możliwość montażu w szafie rack,
- ilość: 1 szt.;

**11) Okablowanie:**

- zestaw okablowania umożliwiający podłączenie sprzętu z opisu przedmiotu zamówienia,
- ilość: 1 szt.;

**12) Wózek transportowy:**

- nośność do 150 kg,
- opony gumowe,
- waga do 12 kg,
- wymiary podstawowe min. 660 x 400 x 800 mm,
- możliwość przedłużenia do min. 970 mm,
- rozstaw kół min. 400 mm,
- materiał uchwytu: stal,
- ilość: 2 szt.;

**13) Odstuch wraz z okablowaniem i montażem:**

- wysokiej jakości 5" głośnik szerokopasmowy,
- niskoszumowy 3 kanałowy mikser z 3 pasmowym EQ,
- wbudowany odtwarzacz mp3 do odtwarzania plików z pamięci USB,
- moc 50w,
- wbudowany limiter,
- system mocowania pozwalający na zamontowanie głośnika na statywie mikrofonowym lub kolumnowym,
- 2 przedwzmacniacze mikrofonowe "invisible", 1 przedwzmacniacz mikrofonowy z zasilaniem Phantom i wejściem instrumentalnym,
- niezbędne okablowanie do funkcjonalnego działania;
- ilość: 1 szt.;

**14) Baza i mikroport bezprzewodowy:**

- częstotliwości transmisji 520 - 576 MHz,
- zakres przestrajania 56 MHz,
- temperatura pracy -10 °C - + 55°C,
- pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz (-3 dB),
- liczba kanałów Do 90,
- dynamika 134 dB,
- całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) ≤ -60 dB przy 1 kHz @ -3 dBfs poziomu wejściowego,
- zasilanie 2 baterie AA 1,5 V lub akumulator,
- wymiary maksymalne 220 x 45 x 190 mm (odbiornik), 65 x 80 x 25 mm (nadajnik bez anteny),
- ilość: 16 szt.;

**15) Rozdzielacz antenowy:**

- aktywny sygnał RF do 4 odbiorników,
- dystrybucja zasilania DC przez kable BNC,
- szerokopasmowy UHF (od 470 do 694 MHz),
- 8 kabli połączeniowych anteny BNC,
- łączność 5 x BNC (wyjście RF), 4 x BNC (wyjście RF/DC), 2 x BNC (wejście ANT RF),
- kompatybilny z zestawami z pozycji 14 OPZ,
- ilość: 5 szt.;

**16) Antena kierunkowa:**

- pasywna antena kierunkowa (470 - 1075 MHz),
- zewnętrzna,
- impedancja 50 Ω,
- waga max. 1200 g,
- wbudowane gwinty  $\frac{5}{8}$ " i  $\frac{3}{8}$ " umożliwiają łatwy montaż na statywie mikrofonowym,
- ilość: 4 szt.;

**17) Statyw do anteny:**

- kompatybilny z anteną z pozycji 16 OPZ,
- ilość: 4 szt.;

**18) Mikrofon nagłowny:**

- uchwyt na dwoje uszu,
- charakterystyka kierunkowa: dookólny,
- zakres częstotliwości: 40Hz - 20k Hz,
- czułość min. 10m V/Pa,
- stosunek sygnału do szumu własnego >58 dB,
- szczytowy poziom SPL min. 135 dB,
- kolor beżowy/cielisty,
- średnica mikrofonu nie więcej niż 6 mm,
- łącze kompatybilne z nadajnikiem z poz. 14,
- ilość: 20 szt.;

**19) Mikrofon nagłowny:**

- uchwyt na dwoje uszu,
- miniaturowa kapsuła pojemnościowa,
- charakterystyka kierunkowa: dookólny,
- zakres częstotliwości: 20 Hz - 20k Hz,
- czułość min. 5,5mV/Pa,
- zakres dynamiki sygnału wyjściowego min. 110 dB,
- szczytowy poziom SPL przy THD<1% min. 136 dB,
- waga max. 18 g,
- kolor beżowy/cielisty,
- średnica mikrofonu nie więcej niż 6 mm,
- złącze kompatybilne z nadajnikiem z poz. 14,
- ilość: 10 szt.;

**20) Case z listwą zasilającą i multicore:**

- skrzynia z twardego materiału,
- listwa zasilająca w skrzyni,
- przewód wieloparowy w skrzyni,
- ilość: 2 szt.;

**21) Szkolenie:**

- szkolenie z zakresu odpowiedniej i bezpiecznej obsługi sprzętu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia oraz będącego już na wyposażeniu Zamawiającego,
- szkolenie powinno obejmować zagadnienia z zakresu realizacji dźwięku oraz konfiguracji i obsługi bezprzewodowych systemów mikrofonowych,
- wymiar czasu szkolenia – min. 4 spotkania po 4h zajęć - łącznie 16 godzin - terminy do ustalenia z Zamawiającym,
- prowadzący szkolenie musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie szkoleniowe poświadczane certyfikatami producenta lub oficjalnego dystrybutora na rynek polski oferowanych

zestawów mikrofonów bezprzewodowych (poz. 14) oraz przenośnych zestawów głośnikowych (poz. 8),

- ilość: 4 szt.

**Zamówienie obejmuje montaż i podłączenie wszystkich urządzeń przedmiotu zamówienia według wskazań Zamawiającego.**

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- prowadzą działalność gospodarczą;
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrami, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiadają rachunek bankowy zgłoszony do Urzędu Skarbowego.

Wykonawca zapewnia, że dostarczany przedmiot zamówienia będzie spełniał obowiązujące normy oraz przepisy prawa, że będzie dostarczony w nienaruszonym stanie oraz prawidłowo zamontowany zgodnie z przepisami budowlanymi, bhp oraz ppoż.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe wymagania.

**Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- kopię aktualnego (tj. wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem;
- oświadczenie poświadczające, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie tj. Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na usługach zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości brutto minimum 100.000,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (wzór oświadczenia stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszego *Zaproszenia*).

Osoba udzielająca informacji:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Imię i nazwisko: Magdalena Jelonek  
tel. 22 620 33 63 e-mail: mjelonek@pm.waw.pl

- w zakresie dotyczącym zagadnień formalnych:

Imię i nazwisko: Klaudia Zatońska  
tel. 506 436 123 e-mail: kzatonska@pm.waw.pl

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe zawarte w Polskich Normach, Normy Europejskie oraz posiadać ważne atesty. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 24-miesięczną gwarancję.

5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 20.12.2024 r.**

### **III. KRYTERIA WYBORU**

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena – **100%**.

### **IV. FORMA I TERMIN PRZESŁANIA OFERTY**

Ofertę cenową można:

- a) dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, I piętro pokój 203, lub
- b) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Pałac Młodzieży w Warszawie, 00-901 Warszawa pl. Defilad 1, lub
- c) przesłać e-mailem na adres **kzatonska@pm.waw.pl**

**do dnia 13.12.2024 r. do godziny 15:00.**

Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany wzór formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. folderów, katalogów, itp.). Pod warunkiem, że inna forma będzie zawierać niezbędne informacje, wymagane przez zamawiającego. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi być podpisana. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

### **V. WARUNKI PŁATNOŚCI**

Zapłata za wykonanie przedmiotu oferty zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Warunkiem ważności oferty jest podpisanie oferty wraz z pieczęcią.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Pałac Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do ograniczenia (zmniejszenia) zakresu usługi/zakupu w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych, formalnych, epidemicznych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur



Zamawiającego, lub też konieczności wykonania przerwy technologicznej w obiekcie, albo przeprowadzenia remontu lub napraw oraz siły wyższej lub innej przyczyny, która obiektywnie uniemożliwi realizację zadania. O każdym przypadku ograniczenia zakresu usługi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania (bez wyłonienia Wykonawcy) i nie podpisania umowy bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

## **VI. RODO**

### **Administrator danych osobowych**

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pałac Młodzieży w Warszawie, Plac Defilad 1 reprezentowana przez dyrektora.

### **Inspektor ochrony danych**

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Pałac Młodzieży w Warszawie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: [mbfo.iod@um.warszawa.pl](mailto:mbfo.iod@um.warszawa.pl)

### **Cel i podstawa przetwarzania oraz okres przechowywania danych**

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i będą przechowywane do czasu realizacji wskazanych celów oraz zgodnie z prawem.

### **Odbiorcy danych osobowych**

- a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Pałac Młodzieży w Warszawie takie jak podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, itp.

### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
- c) prawo do usunięcia danych osobowych;
- d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

### **Informacja o wymogu podania danych**

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Warszawa, 09.12.2024 r.

**FORMULARZ OFERTY**

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

.....  
.....

TELEFON..... e-mail:.....

REGON:..... NIP: .....

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym .....

**Pałac Młodzieży w Warszawie  
Plac Defilad 1,  
00 – 901 Warszawa**

Oferujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w Zaprośzeniu do złożenia oferty na „Wyposażenie sali dydaktycznej, wraz z montażem i podłączeniem, w nagłośnienie sceniczne do pracy z dziećmi w obrębie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2024 roku”

za cenę netto ..... zł.

+ ..... % VAT w kwocie..... zł,

ogółem..... zł. brutto

słownie..... zł.

Okres gwarancji .....

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 14 dni.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis i pieczętka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

.....  
.....

TELEFON..... e-mail:.....

REGON:..... NIP: .....

**Oświadczenie  
wykaz zrealizowanych dostaw**

dot. postępowania na  
„Wyposażenie sali dydaktycznej, wraz z montażem i podłączeniem, w oświetlenie sceniczne  
w obrębie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2024 roku”

Niniejszym oświadczamy, że dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, które nabyliśmy m.in. wykonując w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie usługi o wartości powyżej 100.000 zł brutto, tożsame z określonymi w zaproszeniu:

Lp.	Przedmiot dostawy	Odbiorca dostawy (adres)	Okres realizacji	Wartość dostawy PLN brutto/stawka VAT

**Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone:**

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy)