

Warszawa, 11 lipca 2025 r.

**Odpowiedź na zapytania Wykonawców do postępowania na
„Jednorazową dostawę pelletu do Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach
k. Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w 2025 roku”**

1. W nawiązaniu do zapytania na jednorazową dostawę pelletu do Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k. Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w 2025 roku, w punkcie II. 2. znajduje się zapis: "na opakowaniu powinny być oznaczenia DOBRY PELLETT, DIN PLUS, EN PLUS 1". W związku z powyższym proszę o informację czy wszystkie 3 certyfikaty są wymagane czy wystarczy np. tylko jeden z nich.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem II podpunktem 3 *Zaproszenia do złożenia oferty cenowej* na opakowaniu powinny znajdować się oznaczenia zgodnie z posiadanym przez firmę potwierdzeniem jakości oferowanego pelletu (wystarczy jeden z wyżej wymienionych).

2. W nawiązaniu do zapytania na jednorazową dostawę pelletu do Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k. Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w 2025 roku, zwracam się z prośbą o podanie ostatecznego terminu i godziny złożenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem IV *Zaproszenia do złożenia oferty cenowej* ostateczny termin złożenia oferty to dzień 18.07.2025 r.